



CERTIFICADO DE CALIDAD

Cliente:

Fecha:

Producto:

Este documento certifica que Panel Rey, S.A., manufactura los siguientes paneles de yeso de 5/8”:

- Panel de Yeso FIRE REY (Tipo X).
- Panel de Yeso FIRE REY (Tipo C).
- Panel de Yeso EXTERIOR REY y EXTERIOR REY (Tipo X).
- Panel de Yeso GUARD REY (Tipo X).

Los cuales cumplen o exceden las características establecidas en la norma **ASTM C-1396** y que son evaluadas acorde a la norma **ASTM C-473**, por lo tanto, se garantizan los valores de aceptación para las siguientes características:

- Dureza de núcleo.
- Dureza de orillas.
- Longitud nominal.
- Profundidad de bisel (cuando aplique).
- Resistencia a la flexión paralela.
- Resistencia a la flexión perpendicular.
- Nail Pull (Resistencia a la penetración del clavo).
- Resistencia a la flexión en húmedo.
- Espesor nominal.
- Cuadratura.

Además, los paneles con espesor de 5/8” ha sido sometido a diferentes pruebas de resistencia al fuego, generación de humo y propagación de flama acorde a las normas ASTM E119 y ASTM E84 respectivamente y se encuentra clasificado por Underwriters Laboratories (UL).

La garantía de estos productos está limitada al desempeño de calidad del producto y no a situaciones externas, como fallas en la estructura o deficiencias imputables al diseño de la construcción; pudiendo ocurrir antes, durante y/o después de la instalación.

Con lo anterior queremos seguir manteniendo la confianza de nuestros clientes en los productos que Panel Rey® manufactura y comercializa para así poder satisfacer sus necesidades en el negocio de la construcción.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Oscar Mendez Mena", written over a circular stamp or seal.

Oscar Mendez Mena
Gerente de Aseguramiento de Calidad
Panel Rey S. A.